

ORIGINAL[®]

FIX

LIJMKONING.NL



GEVAARLIJK SNEL

LIJMEN & KITTEN, SMEERMIDDELEN EN CLEANERS

OPTIMALE BESCHERMING

ORIGINALFIX SMEERMIDDELEN



ORIGINALFIX® DOET WAT HET HOORT TE DOEN!

OriginalFix uw toonaangevende leverancier van o.a. lijmen, cleaners & smeermiddelen.

Zowel in de professionele bouw- als in de automotive branche is OriginalFix een betrouwbaar en innovatief merk waar u op kunt rekenen. De producten van OriginalFix zijn universeel en bijzonder innovatief, kostenbesparend en effectief. U bespaart tijd, geld én het milieu.

Kijk op de website www.originalfix.nl voor meer informatie over onze producten.

De producten van OriginalFix zijn verkrijgbaar bij uw lokale vakhandel of via www.originalfix.nl.

OriginalFix, onmisbaar voor iedere professionele gebruiker!

ORIGINALFIX NOVAMIX

Het zeer groot vullend en dichtend vermogen maakt het mogelijk om ontbrekende kunststof delen aan te vullen, op te vullen of te reproduceren. Door handig, compact en universeel pistool eenvoudig te werken in alle posities (horizontaal en verticaal) en in nauwe ruimtes. Door de precieze dosering geen overbodig verbruik van materiaal. Verwerkingstijd 60 seconden.



NovaMix is een 2-componenten polyurethaan kleefstof voor structurele en cosmetische reparatie

DE VOORDELEN

- ✘ Hardt van binnen naar buiten uit
- ✘ Verpakt in zelfmengend patroon
- ✘ Zeer snelle uitharding
- ✘ Snelle nabewerking na uitharding
- ✘ Altijd juiste mengverhouding
- ✘ Niet uitzakkend of aflopend

Art.Nr.	Omschrijving
710001	Zwart 50 ml
710010	Transparant 50 ml
710002	Mixertips voor 50 ml patronen - 12 stuks
710003	Pistool voor 50 ml patronen
710300	Tandarts' pistool voor 50 ml patronen

ORIGINALFIX NOVAMIX METAAL

OriginalFix Novamix Metaal is een Methacrylaat 2 componenten metaalverlijming. Zeer sterke kleefstof met uitstekende hechting op metaal, aluminium en moeilijke kunststoffen. Voor Structurele verlijmings toepassingen. NovaMix metaal is een maand lang getest tegen brandstof. Verwerkingstijd is 3- 5 minuten.



NovaMix is een 2-componenten Methacrylaat kleefstof voor structurele en cosmetische reparatie

DE VOORDELEN

- ✗ Hardt van binnen naar buiten uit
- ✗ Verpakt in zelfmengend patroon
- ✗ Uitstekende hechting
- ✗ Snelle nabewerking na uitharding
- ✗ Altijd juiste mengverhouding
- ✗ Niet uitzakkend of aflopend

Art.Nr.	Omschrijving
710011	Metaal 50 ml
710002	Mixertips met draaidop - 10 stuks
710003	Pistool voor 50 ml patronen
710300	Tandarts' pistool voor 50 ml patronen

ORIGINALFIX NOVAMIX+

OriginalFix NovaMix+ is een universele polyurethaan kleefstof voor het professioneel verlijmen, herstellen, opvullen en repareren. Hoge temperatuursbestendigheid: -40°C tot +140°C.

Verwerkingstijd 1-3 minuten. Schuurtijd 8-10 minuten. Volledige uitharding na 1 uur.



Voor het professioneel verlijmen,
herstellen, opvullen en repareren

DE VOORDELEN

- ✗ Hardt van binnen naar buiten uit
- ✗ Verpakt in zelfmengend patroon
- ✗ Snelle nabewerking na uitharding
- ✗ Handig, compact pistool
- ✗ Altijd juiste mengverhouding
- ✗ Niet uitzakkend of aflopend

Art.Nr.	Omschrijving
710014	Zwart 50 ml
710002	Mixertips voor 50 ml patronen - 12 stuks
710003	Pistool voor 50 ml patronen
710300	'Tandarts' pistool voor 50 ml patronen

ORIGINALFIX NOVAMIX 25 ML

Het zeer groot vullend en dichtend vermogen maakt het mogelijk om ontbrekende kunststof delen aan te vullen, op te vullen of te reproduceren. Deze 25 ml verpakking is te gebruiken zonder extra pistool. Te gebruiken met de speciale mixertips met draaidop.



NovaMix is een 2-componenten polyurethaan kleefstof voor structurele en cosmetische reparatie

DE VOORDELEN

- ✗ Verpakt in zelfmengend patroon
- ✗ Te gebruiken zonder kitpistool
- ✗ Hardt van binnen naar buiten uit
- ✗ Zeer snelle uitharding
- ✗ Altijd juiste mengverhouding
- ✗ Niet uitzakkend of aflopend

Art.Nr.	Omschrijving
710013	Zwart 25 ml
710033	Mixertips met draaidop - 10 stuks

ORIGINALFIX SEALFIXPRO

De tweede generatie 'MS-Polymeren' voor het afdichten en lijmen met één product.

SealFixPro is een duurzaam blijvend elastische lijm en afdichtingmateriaal op basis van

MS polymeren van de nieuwste generatie. Verkrijgbaar in: Transparant – Wit – Zwart – Grijs.



Een 1-component kit
met uitstekende UV
en weersbestendigheid

DE VOORDELEN

- ✘ Superieure flexibiliteit
- ✘ Hoge treksterkte
- ✘ Perfect te structureren
- ✘ Snelle krimprijve uitharding
- ✘ Hoge chemische bestendigheid
- ✘ Kan gepuntlast worden

Art.Nr.	Omschrijving
714015	Transparant 290 ml
714016	Wit 290 ml
714017	Grijs 290 ml
714018	Zwart 290 ml
710023	Kitpistool voor 290 ml patronen

ORIGINALFIX CONFIXPRO+

Professionele één-component vochtverhardende powerlijm op basis van polyurethaan. Onder andere een goede mechanische verwerkbaarheid waardoor minder slijtage van mechanische delen.



Buitengewoon hoge en snelle
kleefkracht tot 140kg/cm²

DE VOORDELEN

- ✘ Na 30 min. klaar voor verwerking
- ✘ Kan worden geslepen en geverfd
- ✘ Weer- en temperatuurbestendig
- ✘ Voor binnen en buiten gebruik
- ✘ Vrij van oplosmiddelen en water
- ✘ Geluidsdepend en trillingsvrij

- ✘ Geschikt voor kopse verlijming
- ✘ Horizontaal en verticaal gebruik

Art.Nr.	Omschrijving
714011	310 ml
710023	Kitpistool voor 290 ml patronen

ORIGINALFIX SEALFIXPRO HIGH TECH

Verlijmen van panelen, plinten, vensterbanken, strippen, drempels, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw. Voor carrosserie en metaalnaden in de automotive. Verlijmingen in de scheepsbouw.



IJzersterke high tech MS-Polymeer
met zeer hoge aanvangshechting

DE VOORDELEN

- ✗ Overschilderbaar na huidvorming (nat op nat)
- ✗ Goede hechting op diverse ondergronden
- ✗ Oplosmiddel-, isocyaan- en PVC vrij
- ✗ Zeer goede UV-bestendigheid
- ✗ Geen primer nodig
- ✗ Permanent elastisch

Art.Nr.	Omschrijving
710050	Zwart 290 ml
710023	Kitpistool voor 290 ml patronen

ALLFIX-2K TRANSPARANTE SNELLIJM

AllFix-2K is een tweecomponenten transparante cyanoacrylaatlijm.



ideaal is voor
verschillende reparaties
en vele toepassingen

DE VOORDELEN

- ✘ Voor Snelle professionele reparaties
- ✘ Transparant
- ✘ Geen speciaal pistool nodig
- ✘ Extreem schokbestendig
- ✘ Grote vulcapaciteit
- ✘ Kleine mixertips

Art.Nr.	Omschrijving
712506	Bliester 10 gram, pompje en 2 mixertips
712507	Losse AllFix-2k mixertips

ORIGINALFIX LIJMSPRAY STERK

Lijm op basis van SBR-rubber in houder onder druk.



met wereldwijd toegestane
HCF-K vrij
ozonveilig drijfgas

UITSTEKENDE HECHTING OP

- ✘ Papier en karton
- ✘ Spaanplaat
- ✘ Kurk
- ✘ Leder en textiel
- ✘ Harde en zachte isolatieschuimen
- ✘ Rubbers en vele synthetische materialen

Art.Nr.	Omschrijving
716010	Spuitbus 500 ml

ORIGINALFIX ALLFIX SECONDELIJM

Super sterke secondelijm in een handige doseerpen.



Universeel toepasbaar op rubber,
hout, kunststof, metaal, stof, glas,
keramiek etc.

DE VOORDELEN

- ✗ In speciale handige doseerpen
- ✗ Geen verstopte flesjes meer
- ✗ Eenvoudig aan te brengen
en makkelijk te doseren
- ✗ Snelle uithardingstijd
- ✗ Hoge sterkte waarde

Art.Nr.	Omschrijving
712505	Doseerpen 12 g

ORIGINALFIX ALLFIX VULMIDDEL

Voor het extra verstevigen van kleine lijmoppervlakken.



Vuller aanbrengen,
AllFix Secondelijm erop en klaar
(eventueel herhalen)

DE VOORDELEN

- ✘ Vuller aanbrengen, AllFix Secondelijm erop en klaar
- ✘ Supersnelle, uitermate sterke speciaalvulstof
- ✘ Opvullen van gaten en scheuren
- ✘ Druk- en schuifvast
- ✘ Hitte- en chemicaliënbestendig
- ✘ Hechtvast door geïntegreerde grondverf

Art.Nr.	Omschrijving
712503	Flesje 20 g

ORIGINALFIX KITPISTOOL

Handig professioneel kunststof pistool voor 290-310 ml patronen.



Universeel voor
290-310 ml patronen

DE VOORDELEN

- ✘ Eenvoudig in gebruik
- ✘ Fijne handgreep

Art.Nr.	Omschrijving
710023	Kitpistool voor 290 ml patronen

ORIGINALFIX NOVAMIX PISTOOL

Handig kunststof pistool voor de OriginalFix Novamix 50 ml patronen.



ORIGINALFIX NOVAMIX 'TANDARTS' PISTOOL

Kunststof OriginalFix NovaMix 'Tandarts' kwaliteitspistool voor 50 ml patronen.



DE VOORDELEN

- ✘ Zeer degelijk
- ✘ Professioneel in gebruik

Art.Nr.	Omschrijving
710003	Pistool voor 50 ml patronen
710300	'Tandarts' pistool voor 50 ml patronen

ORIGINALFIX CERTALUBE SPRAY

De speciale anti-corrosie additieven zorgen voor optimale smeereigenschappen! Op alle soorten vastgeroeste bouten en moeren van verschillende materialen. Bijzonder geschikt als smeermiddel voor scharnieren, sloten, lagers e.d. Ook geschikt om gereedschappen en metaaloppervlakken te reinigen. OriginalFix CertaLube Spray laat een stofafstotende laag achter die niet plakt.



Een hoogwaardige,
niet conventionele kruipolie
en multifunctionele onderhoudsspray

DE VOORDELEN

- ✗ Snelle capillaire werking
- ✗ Voorkomt verdere corrosie
- ✗ Lost vuil vet en roest op
- ✗ Heeft een smerende eigenschap
- ✗ Blijft lang actief
- ✗ Bevat geen grafiet
- ✗ Verdrijft vocht
- ✗ Maakt vastgeroeste onderdelen snel los

Art.Nr.	Omschrijving
101052	Spuitbus 400 ml

ORIGINALFIX CERTALUBE PASTA

Het vereenvoudigt montage en demontage. Smeert en dicht af. Heeft een draadherstellend vermogen door het aantal metaal deeltjes. Door de speciale samenstelling wordt OriginalFix CertaLube Pasta niet hard of vloeibaar en druipt niet. Vermindert machinestilstand, reserve delen en bespoedigt reparaties.



Voor problemen van roest,
corrosie en slijtage

DE VOORDELEN

- ✘ Bestand tegen zware drukken tot 2300 kg/cm² en temp. van -180°C tot +1200°C
- ✘ Optimale bescherming tegen corrosie en slijtage
- ✘ Vereenvoudigt montage en demontage
- ✘ Elimineert piepende geluiden
- ✘ Trekt geen vuil aan
- ✘ 100% Nikkelvrij

Art.Nr.	Omschrijving
101031	Pot 120 gram met borstel
101033	Pot 450 gram

ORIGINALFIX WHITEGREASE

Een universeel heavy-duty smeermiddel op basis van calcium. Voorkomt verspilling, morsen en vervuiling. OriginalFix WhiteGrease stroomt uit de bus als een dunne olie, die wordt omgevormd in een vet.



Voor elementen die veelvuldig worden blootgesteld aan hitte, water en damp

DE VOORDELEN

- ✘ Hoge water- en temperatuurbestendigheid
- ✘ Voorkomt verspilling, morsen en vervuiling
- ✘ Handig in gebruik
- ✘ Gelijkmatig spuitpatroon
- ✘ Sterk penetratievermogen
- ✘ Uitstekende filmsterkte

Art.Nr.	Omschrijving
101032	Spuitbus 500 ml

ORIGINALFIX UNICLEAN

Voor het ontvetten en reinigen van mechanische onderdelen en motoren, gereedschap en werkplaatsuitrusting. Kan gebruikt worden op geverfde oppervlakken, vinyl, glas, rubber, kunststof.



Universeel oplosmiddel, ontvet en reinigt snel grondig en veilig

DE VOORDELEN

- ✘ Ideaal als voorbehandeling voor verven of lijmen
- ✘ Laat geen oliefilm na
- ✘ Tast lak en kunststof niet aan
- ✘ Snel, grondig en veilig
- ✘ Droogt snel
- ✘ Economisch in gebruik

Art.Nr.	Omschrijving
101043	Spuitbus 500 ml

ORIGINALFIX GLASSFOAM

Verwijdert dode insecten, vuil, vet, rubber strepen, nicotine, polish etc. Kan veilig gebruikt worden op diverse oppervlakken zoals: glas, verf, plastic, vinyl, porselein en andere oppervlakken.



Universele, actieve en doeltreffende schuimspray voor efficiënt, snel, veilig en grondig reinigen

DE VOORDELEN

- ✗ Zeer actief en efficiënt
- ✗ Loopt niet weg
- ✗ Droogt zeer snel
- ✗ Reinigt en ontvet gemakkelijk en snel
- ✗ Bevat geen schuurmiddelen
- ✗ Heeft een frisse geur

- ✗ Laat geen regenboogschijn, vegen strepen of andere sporen na

Art.Nr.	Omschrijving
101046	Spuitbus 500 ml

SCHOON & ZACHT

ORIGINALFIX CLEANERS



VERANTWOORD EN VEILIG WERKEN

OriginalFix vindt het belangrijk dat u onze producten op een veilige manier gebruikt. Op het etiket van onze producten staat informatie over het product en gebruiksinstructies voor veilig gebruik.

Wij helpen u graag een handje

Veiligheidsbladen zijn uitermate belangrijk bij professioneel en bewust gebruik van onze OriginalFix producten. De actuele veiligheidsbladen van al onze producten staan voor u klaar op onze website www.originalfix.nl.

OriginalFix, onmisbaar voor iedere professionele gebruiker!



ORIGINALFIX®

Sterk in verbinding

Voor persoonlijk advies

mail naar info@originalfix.nl of bel +31 (0)475 – 31 81 59

info@originalfix.nl

www.originalfix.nl

OriginalFix, onmisbaar voor iedere professionele gebruiker!